

Số: /SNNMT-CN&TY
V/v hướng dẫn nhận biết dấu hiệu và biện
pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm

Lai Châu, ngày tháng 7 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Báo và phát thanh, Truyền hình Lai Châu;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Lai Châu;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Theo Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (VAHIS), từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã ghi nhận 86 ổ dịch Cúm gia cầm (CGC) type A/H5N1 tại 79 xã thuộc 17 tỉnh, thành phố; trên 412 nghìn con gia cầm đã buộc phải tiêu hủy; hiện còn 11 tỉnh, thành phố có ổ dịch chưa qua 21 ngày¹, trong đó, tỉnh Điện Biên là địa phương giáp ranh với tỉnh Lai Châu, hiện đang có 04 ổ dịch Cúm gia cầm type A/H5N1 tại 04 xã.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, từ ngày 21/7/2026 đến nay, bệnh Cúm gia cầm type A/H5N1 đã xảy ra trên đàn gia cầm (gà, vịt, ngan) của 29 hộ chăn nuôi tại 02 bản Nậm Tăm 1 và Phiêng Chá, xã Nậm Tăm; buộc phải tiêu hủy gần 1.279 con gia cầm. Dự báo trong thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan trên diện rộng là rất cao do: (i) Thời tiết mưa lớn kéo dài, môi trường chăn nuôi ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại và phát tán; (ii) Chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, thả rông còn phổ biến; việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chưa thường xuyên, đồng bộ; (iii) Hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và con giống chưa được kiểm soát chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ làm phát sinh, lây lan dịch bệnh; (iv) Công tác tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch; (v) Việc bố trí lực lượng thú y xã thực hiện nhiệm vụ về chăn nuôi, thú y, thủy sản tại một số xã chưa đầy đủ theo quy định, trong khi địa bàn quản lý rộng, ảnh hưởng đến công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý dịch bệnh tại cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 7618/KH-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Lai Châu về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, thủy sản

¹ Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, **Điện Biên**, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Quảng Trị, Cao Bằng, Hà Tĩnh.

trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026; Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2026 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030; Công văn số 6415/UBND-KTN ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh Cúm gia cầm type A/H5N1.

Để khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh Cúm gia cầm type A/H5N1; hạn chế nguy cơ lây nhiễm sang người; bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng và ổn định hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn nhận biết dấu hiệu và biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm (CGC), như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH CÚM GIA CẦM

Bệnh Cúm gia cầm là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút Cúm gia cầm type A gây ra cho tất cả các loại gia cầm, chim hoang dã và động vật có vú (bao gồm cả người). Trong chăn nuôi, gà thường bị mắc bệnh rất nặng, vịt thường mang mầm bệnh nhưng ít khi có triệu chứng lâm sàng và là nguồn chủ yếu gieo rắc mầm bệnh ra môi trường. Một số chủng vi rút Cúm gia cầm không gây bệnh cho gia cầm nhưng có thể lây sang người và gây tử vong ở người (vi rút cúm A/H7N9).

1. Sức đề kháng của vi rút

Vi rút Cúm gia cầm thường sống lâu hơn ở nhiệt độ thấp, độ ẩm cao: có thể sống tới 35 ngày trong chuồng nuôi, 3 tháng trong phân gia cầm mắc bệnh; trong tủ lạnh và tủ đá, vi rút có thể sống vài tháng. Vi rút dễ dàng bị tiêu diệt ở nhiệt độ 70⁰C trong 05 phút. Các chất sát trùng thông thường như: xút 2%, Formaldehyde 3%, chloramin B 3%, iodin, cồn 70⁰ - 90⁰, vôi bột hoặc nước vôi 10%, nước xà phòng đặc.

2. Nguồn bệnh

- Loài mắc bệnh: Động vật mắc bệnh Cúm gia cầm là các loài gia cầm như gà, gà tây, vịt, ngan, ngỗng, chim cút, bồ câu, đà điểu, chim hoang dã và động vật có vú thuộc mọi lứa tuổi. Đặc biệt vi rút có thể lây nhiễm và gây bệnh cho người.

- Nguồn bệnh: Vi rút có trong hầu hết các cơ quan nội tạng của động vật mắc bệnh, có nhiều trong phân, dịch tiết như nước mũi và nước bọt của con vật mắc bệnh. Trong thiên nhiên, các loài chim di trú, thủy cầm hoang dã mang trùng vi rút cúm là nguồn lây lan dịch bệnh chủ yếu cho gia cầm nuôi. Trong chăn nuôi, thủy cầm mang trùng vi rút cúm được xem là nguồn lây nhiễm bệnh chính cho gia cầm nuôi nhốt.

3. Đường truyền lây

Trong cơ thể gia cầm mắc bệnh, vi rút cúm được nhân lên trong đường hô hấp và tiêu hóa, sau đó được bài thải qua phân, nước mũi và nước bọt. Sự truyền lây bệnh được thực hiện theo 2 phương thức là trực tiếp và gián tiếp.

- Lây trực tiếp: Do gia cầm khỏe tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh cúm hoặc động vật mắc bệnh, động vật khỏe mang trùng.

- Lây gián tiếp: Qua những dụng cụ chăn nuôi, thức ăn, nước uống, lồng nhốt, quần áo, phương tiện vận chuyển,... bị nhiễm phân, dịch tiết có chứa vi rút cúm của động vật mắc bệnh bài thải ra.

4. Triệu chứng lâm sàng

Gia cầm mắc bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao có thời gian ủ bệnh ngắn, thường từ 01 đến 03 ngày và có thể dài hơn tùy theo độc lực của vi rút. Do vậy, gia cầm mắc bệnh thường bị chết đột ngột và không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Tỷ lệ chết có thể lên tới 100% tổng đàn trong vòng vài ngày; gia cầm đi không bình thường, loạng choạng, lắc đầu, run rẩy, mệt mỏi, nằm tụ tập từng đám; có các biểu hiện ở đường hô hấp như ho, khó thở, sổ mũi, chảy nước mũi, hắt hơi, thở khò khè, viêm xoang, sung viêm mí mắt, chảy nhiều nước mắt, nhiều con sung khớp; sung phù đầu và mặt, sung mí mắt, mào và tích tím tái; xuất huyết dưới da, đặc biệt ở những chỗ da không có lông; tiêu chảy, phân loãng màu trắng hoặc trắng xanh, ở những con đang đẻ năng suất trứng giảm rõ rệt, có trường hợp đẻ trứng không có vỏ.

5. Bệnh tích khi mổ khám

Xuất huyết ở khí quản, phổi, gan, lách, thận, dạ dày tuyến, manh tràng, ruột non, hậu môn, buồng trứng, dịch hoàn; túi khí dày đục, có ổ casein; màng bao tim, cơ tim xuất huyết; tim nhão, bao tim xuất huyết, chứa nhiều dịch màu vàng; màng não xung huyết.

II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM

1. Biện pháp phòng bệnh

- Phòng bệnh bằng chăn nuôi an toàn sinh học là biện pháp hiệu quả và bền vững nhất. Người chăn nuôi cần lựa chọn con giống khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, mua từ các cơ sở được phép kinh doanh; gia cầm mới nhập phải được nuôi cách ly, theo dõi sức khỏe trước khi nhập đàn.

- Chuồng nuôi phải bố trí phù hợp với quy mô chăn nuôi, thông thoáng, sạch sẽ, có biện pháp ngăn cách với khu vực bên ngoài nhằm hạn chế động vật khác xâm nhập; bố trí hố hoặc khay sát trùng tại cổng ra vào khu chăn nuôi. Thực hiện nguyên tắc “cùng vào, cùng ra”, không nuôi gối lứa khi chưa vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại.

- Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi, thu gom và xử lý chất thải đúng quy định; định kỳ rắc vôi bột hoặc phun hóa chất sát trùng được phép sử dụng trong

thú y tại khu vực chăn nuôi, khu vực tập kết chất thải, dụng cụ chăn nuôi và phương tiện vận chuyển; tăng cường tiêu độc khử trùng khi thời tiết diễn biến bất lợi hoặc khu vực xung quanh có dịch bệnh.

- Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào khu chăn nuôi; hạn chế khách tham quan; sử dụng quần áo, giày dép bảo hộ riêng trong khu vực chăn nuôi; vệ sinh, sát trùng phương tiện, dụng cụ trước và sau khi sử dụng. Không để chó, mèo, chuột, chim hoang dã và các động vật khác xâm nhập khu vực nuôi.

- Thực hiện tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đầy đủ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và kế hoạch của địa phương; chỉ tiêm cho gia cầm khỏe mạnh, bảo đảm đúng đối tượng, đúng liều lượng, đúng kỹ thuật và theo dõi sau tiêm. Đối với đàn gia cầm mới phát sinh hoặc chưa được tiêm phòng phải tổ chức tiêm bổ sung để nâng cao tỷ lệ miễn dịch.

- Không mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch theo quy định; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y.

2. Phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin

- Đối tượng và phạm vi tiêm phòng: Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm giống, gia cầm trứng thương phẩm, gia cầm nuôi thịt có thời gian nuôi trên 45 ngày tại các trang trại, gia trại và đàn gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) nuôi nhỏ lẻ trong hộ gia đình tại khu vực có ổ dịch cũ, địa bàn có nguy cơ cao do cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương xác định, bao gồm: khu vực biên giới; khu vực có kết quả giám sát phát hiện vi rút CGC độc lực cao (A/H5N1, A/H5N6, A/H5N8, A/H7N9 và các chủng độc lực cao khác); nơi có tổng đàn gia cầm, đàn thủy cầm và mật độ chăn nuôi lớn.

- Thời gian tiêm phòng: Tổ chức tiêm phòng theo quy trình nuôi và định kỳ tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm nuôi mới, đàn gia cầm hết thời gian còn miễn dịch bảo hộ hoặc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Liều lượng, đường tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin.

- Căn cứ kết quả giám sát dịch bệnh (sự lưu hành của chủng vi rút đang lưu hành tại thực địa), các xã, phường và người chăn nuôi cần lựa chọn loại vắc xin cúm gia cầm phù hợp để tiêm phòng cho đàn gia cầm đảm bảo có hiệu quả bảo hộ cao nhất. Mua vắc xin có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, có nguồn gốc rõ ràng, tại các cửa hàng thuốc thú y có uy tín.

3. Giám sát, phát hiện và xử lý khi có gia cầm nghi mắc bệnh

- Người chăn nuôi, thú y cơ sở chủ động theo dõi, giám sát đàn gia cầm nuôi, đặc biệt đối với đàn gia cầm mới nuôi, đàn gia cầm trong vùng có ổ dịch cũ, địa bàn có nguy cơ cao. Trường hợp phát hiện gia cầm nghi mắc bệnh, chết không rõ nguyên nhân hoặc gia cầm, sản phẩm của gia cầm nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì báo ngay cho chính quyền cấp xã quản lý trực tiếp.

- Chính quyền cấp xã chủ trì và phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y tỉnh tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm vi rút Cúm gia cầm.

- Điều tra xác định nguyên nhân ổ dịch, truy tìm nguồn bệnh: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức điều tra ổ dịch, xác định hộ, cơ sở chăn nuôi có dịch; truy tìm nguồn bệnh, nguồn lây, đường lây truyền và các yếu tố nguy cơ làm phát sinh, lây lan dịch bệnh; phối hợp với Cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn trong quá trình điều tra ổ dịch theo quy định.

4. Tiêm phòng khẩn cấp khi có ổ dịch xảy ra

- Khi có ổ dịch Cúm gia cầm xảy ra, tổ chức tiêm phòng cho gia cầm khỏe mạnh tại các thôn, xóm nơi xảy ra dịch; đồng thời tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch theo hướng từ ngoài vào trong đối với gia cầm miễn dịch tại các thôn, xóm chưa có dịch trong cùng xã và các xã tiếp giáp xung quanh xã có dịch.

- Huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ tiêm phòng; người trực tiếp tham gia tiêm phòng phải là nhân viên thú y hoặc người đã qua tập huấn về tiêm phòng.

- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương hướng dẫn, quản lý việc thực hiện tiêm phòng và giám sát tiêm phòng.

5. Xử lý gia cầm mắc bệnh

- Gia cầm bị tiêu hủy trong các trường hợp sau đây:

+ Đàn gia cầm phát hiện mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao;

+ Đàn gia cầm nuôi thả rộng xung quanh mà chưa được tiêm phòng vắc xin cúm và đã tiếp xúc với đàn gia cầm mắc bệnh hoặc tiếp xúc với đàn gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao;

- Việc tiêu hủy gia cầm phải được thực hiện ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính vi rút cúm A/H5N1 hoặc vi rút cúm A/H5N6 hoặc chủng vi rút cúm có khả năng truyền lây bệnh và gây tử vong cho người hoặc được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương kiểm tra, xác minh và kết luận là mắc bệnh cúm gia cầm.

6. Nguyên tắc, biện pháp và quản lý tiêu hủy

- Nguyên tắc và biện pháp tiêu hủy: Khẩn trương tiêu hủy toàn bộ gia cầm, sản phẩm từ gia cầm mắc bệnh, chết có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh CGC bằng phương pháp chôn lấp. Lưu ý, phải làm chết động vật bằng điện hoặc phương pháp khác (nếu có) trước khi tiêu hủy.

- Vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tiêu hủy ở ngoài khu vực có ổ dịch, xác động vật, sản phẩm động vật phải được cho vào bao, buộc chặt miệng bao và tập trung bao chứa vào một chỗ để phun khử trùng trước khi vận chuyển; trường hợp động vật lớn không vừa bao chứa phải sử

dụng tấm nilon hoặc vật liệu chống thấm khác để lót bên trong (đáy và xung quanh) thùng của phương tiện vận chuyển; Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải có sàn kín để không làm rơi vãi các chất thải trên đường đi, phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc đảm bảo theo quy định ngay trước khi vận chuyển và sau khi bỏ bao chứa xuống địa điểm tiêu hủy hoặc dời khỏi khu vực tiêu hủy.

- Hồ chôn: Vị trí hồ chôn phải cách nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi động vật tối thiểu 30m và có đủ diện tích; nên chọn nơi chôn trong vườn (tốt nhất là vườn cây ăn quả hoặc lũy gỗ). Kích cỡ hồ chôn phải đủ rộng phù hợp với khối lượng động vật, sản phẩm động vật và chất thải cần chôn (Ví dụ nếu cần chôn 01 tấn động vật thì hồ chôn cần có kích thước là sâu 1,5 - 2m x rộng 1,5 - 2m x dài 1,5 - 2m).

- Các bước chôn lấp: Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố theo tỷ lệ khoảng 01 kg vôi/m², cho bao chứa xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột lên trên bề mặt, lấp đất và nén chặt; yêu cầu khoảng cách từ bề mặt bao chứa đến mặt đất tối thiểu là 0,5m, lớp đất phủ bên trên bao chứa phải dày ít nhất là 1 m và phải cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sụt, lún hố chôn. Phun sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy.

- Quản lý hồ chôn: Hồ chôn xác động vật phải có biển cảnh báo người ra vào khu vực; thường xuyên kiểm tra định kỳ và xử lý kịp thời các sự cố sụt, lún, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của hồ chôn; địa điểm chôn lấp phải được đánh dấu trên bản đồ của xã, ghi chép và lưu giữ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

- Căn cứ các điều kiện công bố dịch bệnh trên cạn được quy định tại Điều 26 của Luật Thú y, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định công bố ổ dịch bệnh động vật theo phân cấp thuộc thẩm quyền (trong đó xác định rõ vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm) quy định tại khoản 10, 11 và khoản 12 Điều 3 của Luật Thú y.

- Thành lập, kiện toàn và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định tại Điều 24 Luật Thú y; Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; thành lập các đoàn công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của địa phương theo quy định.

- Thống kê tổng đàn, lập danh sách chi tiết, đánh giá cụ thể tình hình chăn nuôi gia cầm, dịch bệnh đến từng hộ gia đình; phối hợp với cơ quan chuyên môn

lấy mẫu đối với gia cầm nghi mắc bệnh, chết và lấy mẫu giám sát dịch bệnh tại các hộ xung quanh hộ có dịch.

- Chủ động kinh phí, vật tư, hóa chất, nguồn nhân lực để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh và xử lý dịch.

- Căn cứ diễn biến dịch bệnh và yêu cầu phòng, chống dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường quyết định thành lập chốt kiểm soát ổ dịch bệnh theo thẩm quyền.

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường bằng hóa chất và vôi bột theo quy định, với tần suất 01 lần/ngày trong tuần đầu kể từ khi phát sinh ổ dịch; từ 02 đến 03 lần/tuần trong 02 đến 03 tuần tiếp theo. Đối với các chợ, điểm chợ có hoạt động buôn bán gia cầm sống, Ban Quản lý chợ tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi buổi họp chợ. Đồng thời, chủ động triển khai tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường định kỳ nhằm tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.

- Thực hiện công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi cấp xã khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Thú y số 79/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15 và hướng dẫn của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; không để kéo dài thời gian công bố hết dịch khi đã đủ điều kiện theo quy định.

2. Về thông tin, tuyên truyền

Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC), tính chất nguy hiểm, đường lây truyền, biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kết quả giám sát, xử lý ổ dịch, việc tiêu hủy gia cầm mắc bệnh theo quy định và các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật nhằm nâng cao nhận thức của người dân, không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc vứt xác gia cầm chết ra môi trường.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu; Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Lai Châu

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử và các nền tảng truyền thông phù hợp; tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, người chăn nuôi và Nhân dân trên địa bàn tỉnh để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo nội dung Hướng dẫn này.

4. Về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật

Thực hiện chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật theo đúng đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật và Nghị quyết số 76/2025/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải đầy đủ, chính xác, đúng quy định; hồ sơ tiêu hủy phải có Biên bản tiêu hủy đúng mẫu, đầy đủ thành phần ký xác nhận, trong đó bắt buộc có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, đối tượng, số lượng, khối lượng gia súc, gia cầm tiêu hủy và việc đề nghị hỗ trợ.

5. Về chế độ báo cáo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh; cập nhật đầy đủ diễn biến ổ dịch và gửi báo cáo trước 16 giờ 00 phút hằng ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) cho đến khi công bố hết dịch theo quy định. Trường hợp phát sinh ổ dịch mới hoặc diễn biến dịch bệnh phức tạp phải báo cáo ngay, không chờ đến kỳ báo cáo hằng ngày để kịp thời chỉ đạo, xử lý. Việc báo cáo thực hiện theo biểu mẫu gửi kèm Hướng dẫn này.

6. Đối với người chăn nuôi

Khi phát hiện gia cầm có biểu hiện ốm, chết bất thường, nghi mắc bệnh Cúm gia cầm, phải báo ngay cho trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, nhân viên thú y xã, chính quyền địa phương và thực hiện các biện pháp sau:

- Nuôi nhốt gia cầm trong chuồng, trong khu vực có hàng rào bao quanh, hạn chế tối đa nuôi chung gia cầm với các loài động vật khác tại cùng một địa điểm nuôi. Cách ly ngay đàn gia cầm ốm ra khu vực riêng, không tự ý điều trị; không bán chạy; không giết mổ gia cầm ốm, chết làm thực phẩm, không ăn tiết canh; không vứt xác gia cầm chết ra môi trường.

- Không để người, động vật khác, các phương tiện, vật dụng ra - vào khu vực đang có dịch CGC.

- Tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm mắc bệnh và gia cầm đã tiếp xúc với con mắc bệnh theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.

- Vệ sinh, khử trùng: Rắc rôi bột lối đi lại và xung quanh chuồng nuôi; phun khử trùng chuồng nuôi, bãi chăn thả, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển bằng các loại hóa chất sát trùng 01 lần/ngày.

- Khi tiếp xúc với gia cầm, người chăn nuôi phải sử dụng bảo hộ lao động, khẩu trang, găng tay, sau khi tiếp xúc cần thay quần áo và phải rửa tay bằng xà phòng.

- Gia cầm nhập vào nuôi phải khoẻ mạnh, có nguồn gốc rõ ràng hoặc xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh; nuôi nhốt, cách ly gia cầm mới mua về ít nhất từ 1 - 2 tuần; thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định. Tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh cho gia cầm theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.

7. Đối với người tiêu dùng sản phẩm từ gia cầm

Chỉ ăn thịt, trứng và các sản phẩm gia cầm đã được nấu chín. Chỉ mua gia cầm và sản phẩm gia cầm rõ nguồn gốc và đã được kiểm dịch. Không ăn tiết canh, không làm thịt và ăn các loại gia cầm ốm, chết. Rửa tay bằng nước sạch và xà phòng sau khi tiếp xúc với gia cầm, trước khi ăn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu; Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Lai Châu phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Phòng Kinh tế các xã, phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường Tân Phong và Đoàn Kết;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp các xã, phường;
- Trang Thông tin điện tử Sở (*dăng tải*);
- Lưu: VT, CN&TY.

} (Báo cáo)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thành Đồng